





Speciális bútorok



Laborbútor



Oktatási bútor



Ipari bútor



Mérlegasztal



Laborszék





JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN

A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldásokat kínál laboratóriumi, oktatási és ipari területen. **Telepített és mobil megoldásaink** számtalan szolgáltatást tesznek lehetővé, figyelembe véve az állandóan változó szabványokat, hogy a végeredmény egy biztonságos, rugalmas és esztétikus munkahely legyen. **Laborberendezések** piacán a szinte egyedülálló, 2-től akár 10 éves időtartamig vállalt garanciaidő a biztosíték, hogy minden általunk telepített **laborbútor**nál a tökéletes megoldásra törekedünk.





A LABORATÓRIUM BÚTORZAT szükséges összetevőit mutatjuk be a katalógusban , mely természetesen inkább csak szemléltetés, hisz minden helyszíni adottság, munkafolyamat, előírás más és más. Munkatársunk készséggel fog rendelkezésre állni javaslataival és észrevételeivel, hogy közösen találjuk meg a sikeresen működő biztonságos és esztétikus megoldásokat, legyen az **bármely területet kiszolgáló laborbútor**.



LABORBÚTOR KIALAKÍTÁSAINK szinte végtelen szín és formaválasztékban készülhetnek. A legelterjedtebb bézs- szürke-fehér bútorvázhoz a RAL színskála szinte valamennyi színe választható, ugyanúgy, mint a az elektrosztatikus porfestett fémvázainkhoz . A könnyebb vizualizáció érdekében az egyik legkorszerűbb szoftver segítségével valóság-hű számítógépes látványtervet készítünk a leendő helyiségből, illetve bútorzatról.






A laboratórium berendezésénél a munkafelületen végzett tevékenység és a megfelelő mennyiségű, ideálisan átgondolt **bútorelemek** egymást kiegészítve járulnak hozzá az ideális munkakörnyezet kialakításához.

A különböző kivitelű **bútorelemek** alsó-felső, illetve tárolásra kialakított magas elemek széles kínálatából könnyen kiválasztható az ideális **laborberendezés**.

Mind a honlapon mind a katalógusban szereplő elemek, kialakítások, felhasznált összetevők felsorolásával szándékosan nem törekedtünk a teljességre, hiszen valljuk, hogy előre megtervezett sablonokkal nem lehet egy jövőbeli **laboratórium bútor** tökéletes kialakítását megtervezni. A helyszínt és az igényeket felmérve a személyes tanácsadás alkalmával a gazdaságosság-kényelem-esztétikum hármasából (a biztonság és az előírások figyelembe vétele mellett) igyekszünk a legideálisabb döntés meghozatalában segítséget nyújtani.

A **laboratórium bútor** talán legkölségesebb részét kitevő **munkafelület** helyes kiválasztása számtalan igény figyelembe vétele mellett kerül kiválasztásra, szem előtt tartva az esetleges költségkímélő megoldásokat. A laboratóriumban működő tevékenység egyik első megállapítása, az álló és ülő-munkahelyek számának illetve kialakításának meghatározása, melyhez praktikus **laborszék** kínálatunk segít a választásban.

Fémváz kialakításaink nem csak a megerősített kivitel esetleges szükségessége, hanem a görgős elemekkel ellátott rugalmas megoldás is lehet a megfelelő választás.



A táblázat a leggyakoribb kialakításokat tartalmazza, melyektől természetesen mind méretben, mint színben és formában el lehet térni, a felhasználási terület igényeihez igazodva.

	Also elem egyajtós-1 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	300	A1F300A
	400	A1F400A
	450	A1F450A
	500	A1F500A
	Also elem egyajtós	
	Szélesség	Cikkszám
	300	A1T300A
	400	B-0A1T400A
	450	B-0A1T450A
	Also elem kétajtós	
	Szélesség	Cikkszám
	800	B-0A2T800A
	900	B-0A2T900A
	1000	B-0A2T1000A
	Also elem 4 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-0A4F300A
	400	B-0A4F400A
	450	B-0A4F450A
	500	B-0A4F500A
	Also elem 2+1 fiókkal	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-A21F300A
	400	B-A21F400A
	450	B-A21F450A
	500	B-A21F500A
	Also elem 3+1 fiókkal	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-A31F300A
	400	B-A31F400A
	450	B-A31F450A
	500	B-A31F500A
	Also elem 5 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-A12F300A
	400	B-A12F400A
	450	B-A12F450A
	500	B-A12F500A
	Also elem 1+2 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-A12F300A
	400	B-A12F400A
	450	B-A12F450A
	500	B-A12F500A
	Also elem dupla mosogatóhoz	
	Szélesség	Cikkszám
	800	B-AM2T800A
	900	B-AM2T900A
	1000	B-AM2T1000A
	Fiókelem	
	Szélesség	Cikkszám
	400	B-000AF400
	450	B-000AF450
	500	B-000AF500
	600	B-000AF600
	Széles fiókelem	
	Szélesség	Cikkszám
	700	B-00ADF700
	800	B-00ADF800
	900	B-00ADF900
	1000	B-00ADF1000
	Also elem 2 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-0A2F300A
	400	B-0A2F400A
	450	B-0A2F450A
	500	B-0A2F500A
	Also elem kétajtós 1 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	800	BA1F2T800A
	900	BA1F2T900A
	1000	BA1F2T1000A
	Also elem kétajtós 2 fiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	800	BA2F2T800A
	900	BA2F2T900A
	1000	BA2F2T1000A
	Also elem 2 nagyfiókos osztott 2 kisfiókos	
	Szélesség	Cikkszám
	800	B-0A2F2FF800A
	900	B-0A2F2FF900A
	1000	B-0A2F2FF1000A
	Also elem Kétsoros 1+2 fiókos elem	
	Szélesség	Cikkszám
	800	B-0A22F11F800A
	900	B-0A22F11F900A
	100	B-0A22F11F1000A
	Tároló elem	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-0AT300A
	400	B-0AT400A
	450	B-0AT450A
	500	B-0AT500A
	Két mélyfiókos, egy kisfiókos széles elem	
	Szélesség	Cikkszám
	800	BAW12F800A
	900	BAW12F900A
	1000	BAW12F1000A
	Also elem mosogatóhoz	
	Szélesség	Cikkszám
	450	B-0AMT450A
	500	B-0AMT500A
	600	B-0AMT60A
	Egyenes sarokelem	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-0AS300A
	400	B-0AS400A
	450	B-0AS450A
	500	B-0AS500A
	L-alakú sarokelem	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-0ALS300A
	400	B-0ALS400A
	450	B-0ALS450A
	500	B-0ALS500A
	PC tartó	
	Szélesség	Cikkszám
	300	B-0APC300A

	Zárt ajtós elem	
	Szélesség	Cikkszám
	300	F1T300
	400	F1T400
	450	F1T450
	500	F1T500
	Üvegajtós elem	
	Szélesség	Cikkszám
	300	F1T300U
	400	F1T400U
	450	F1T450U
	500	F1T500U
	Nytított polcos elem	
	Szélesség	Cikkszám
	300	FNY300
	400	FNY400
	450	FNY450
	500	FNY500
	Nytított polcos elem	
	Szélesség	Cikkszám
	600	FNY600
	800	FNY800
	900	FNY900
	1000	FNY1000
	Két teleajtós elem	
	Szélesség	Cikkszám
	800	F2T800
	900	F2T900
	1000	F2T1000
	Két üvegajtós elem	
	Szélesség	Cikkszám
	800	B-0F2T800U
	900	B-0F2T900U
	1000	B-0F2T1000U
	Sarokelem	
	Szélesség	Cikkszám
	600	FS600T
	Sarokelem üvegajtós	
	Szélesség	Cikkszám
	600	F600U

	Egy ajtós álló tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	300	M1T300
	400	M1T400
	450	M1T450
	500	M1T500
	Két ajtós álló tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	800	M2T800
	900	M2T900
	1000	M2T1000
	Négy teleajtós tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	800	M4T800
	900	M4T900
	1000	M4T1000
	Üveg és teleajtós tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	800	M2T2U800
	900	M2T2U900
	1000	M2T2U1000
	Üvegajtós álló tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	800	M2U800
	900	M2U900
	1000	M2U1000
	Nytított polcos, tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	300	MNY300
	400	MNY400
	450	MNY450
	500	MNY500
	Nytított polcos, tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	600	MNY600
	800	MNY800
	900	MNY900
	1000	MNY1000
	Félig nyitott tárolószekrény	
	Szélesség	Cikkszám
	800	MNYT800
	900	MNYT900
	1000	MNYT1000



MÉRLEGASZTALOK

Az igazán precíz mérési eredményekhez. Analitikai mérleg és egyéb mérőeszközök elhelyezéséhez, a zavaró rezgések kiszűrésében segít.

Hegesztett acél vázszerkezet, 40x40 cm-es 2900kg /m3 sűrűségű gránit-tömbbel, gumi-parafa rezgéselnyelő betétekkel. A lábazat és a kőtartó keret is külön vízszintezhető HPL munkafelülettel, aszimmetrikus kivitelben Szürke vagy fehér elektrosztatikus porfestett. Általános magasság/mélység 900/600

Mérlegasztal hármas rezgéscsillapítással				
Szélesség	600	800	900	1000
cikkszám	MA600	MA800	MA900	MA1000



Melamin munkalap

A legkedvezőbb árfekvésű munkalap.

Dekoratív megjelenés, széles szín és formaválaszték

Vegyri, hő és fizikai hatásokkal szemben közepes ellenállóságú.

Erős vegyszeres igénybevétel esetében nem ajánlott. Műszerek, készülékek alá és papírmunkát igénylő feladatokhoz javasolt



Trespa Toplab / Max resistance Ellenáll a legtöbb agresszív savnak és bázisnak; szerves és szervesetlen oldószereknek. Ajánlott biológiai laborokban és klinikai környezetben, leggyakoribb vegyszerálló munkalap. Sima, pórusmentes felületén baktériumok, gombák nem tudnak megtelepedni. Különösen ellenálló a nedvességgel szemben. A legkedvezőbb ár-felhasználhatóságú munkalap laboratóriumi bútorhoz, mint sokrétűségi arányú felület.



Polipropilén Legfőbb előnye az illesztésmentes kialakítás, a legesztétikusabb saválló munkalap. Kiváló kémiai ellenállóságú, könnyen, egyszerűen karbantartható. Hátrányok: közepes keménységű, így a hővel, fizikai hatásokkal szemben kevésbé ellenálló. Főleg vizes, vegyszeres munkahelyekre ajánlott laboratórium bútor -megoldás. Peremmel, vagy anélkül is rendelhető.



Ipari csempe Előnyök: nagyon magas kémiai ellenállóképesség.

Nem alkalmas: HF használata esetében.

Hátrányok: Egységes, sima felület nem hozható létre, így a tisztíthatósága nehezebb.

Alkalmazás: minden olyan helyen ahol a fő szempont a kémiai ellenálló képesség.



Műszaki kerámia Nagyon magas kémiai ellenállással bír

Kiváló mechanikai stabilitás és az egyszerű karbantartás jellemzi.

Hátránya viszonylag magas árfekvése.

Olyan munkafelületekhez javasolt, ahol fontos a kiemelkedően magas kémiai ellenállóság és mechanikai stabilitás.



Rozsdamentes acél

Hőálló, néhány kivételtől eltekintve vegyszerálló és illesztésmentesen kialakítható.

Igény esetén peremes kialakítás lehetséges. Alkalmazási javaslat: gyógyszerterek, patológia, biológiai, és mikrobiológiai laboratóriumok és radioaktív környezetben.



Üveglapos felület

Előnyök: Magas kémiai ellenálló képesség, egyszerű karbantartás és dekoratív küllem.

Hátránya az üveglapok korlátozott maximális mérete, így hosszú munkafelület esetében illesztést igényel

Szerelvények- Mosogatók


Mosogatótípusok laboratóriumba Ipari, oktatási, laboratóriumi környezetben a három leggyakoribb mosogatótípus a polipropilén, rozsdamentes, illetve kerámia. Legnagyobb eltérés leginkább az árakban található meg, így célszerű pontosan meghatározni, hogy milyen követelményeknek is kell, hogy megfeleljen: érintkezik-e erős savakkal? Fontos-e a hőállóság? Fizikai (karcolás illetve súlyterhelés) igénybevétel milyen mértékű? Nyomot hagyó színezőanyaggal fog-e érintkezni? Mikrobiológiai szempontból fontos-e az illesztés mentes kialakítás, felső peremes, vagy alsó szerelésű kivitel a megoldás?

Ezeknél a kritériumoknál célszerű a szélsőséges esetet felvázolni, hisz egy egyszeri nem tervezett hatás kellemetlen esztétikai illetve használhatósági értékvesztést okozhat.


Költséghatékony megoldás, ha a laborhelyiségenként vagy tantermenként kijelölünk egy erősebb ellenállóságra tervezett mosogatóállomást.




0332




0443




0543SC




0543




1275W




6060




6560




7560SC




7560SL



9065



WKT1560W





Kerámia mosogatók



Rozsdamentes mosogatók




Szerelvények víz-gáz-villany

A Speciális igényekre tervezett szerelvények megfelelnek a legmagasabb szintű DIN, ISO, ETA szabványoknak: laboratóriumi, üzemi, oktatási felhasználásra. A laboratóriumi bútorokkal együtt kialakított energiamodulok ezáltal szolgálják ki a biztonságos munkavégzéshez





Laboratóriumi villamosság





A telepített és mobil fémvázak rendkívül sokrétű megoldást kínálnak laboratóriumi, ipari és oktatási területen. Görgős illetve fix elemeket aláépítve komplett munkahelyek illetve részfeladatok, funkciók ellátására a legrugalmasabb megoldás, melynek fő pozitívuma a mobilitás. Illesztésmentes kialakítása mikrobiológiai szempontból különösen hasznos, teherbírása pedig nélkülözhetetlen a nehézműszerek elhelyezésénél. Szigetasztal kialakítása álló vagy ülő munkahellyé komplett megoldást jelenthet egy-egy munkafolyamathoz, különböző felületekkel, munkalapokkal ellátva pedig biztosított a sokoldalú felhasználás. Az katalógusban szereplő kialakítások természetesen csak kiindulási alapok, méretben, színben, formában az adott funkcióhoz segítünk a megfelelő megoldást megtalálni. Laborbútor megoldásaink szinte végtelen szín és formaválasztékot kínálnak.

Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá				
Szélesség	600	700	800	900
cikkszám	F600	F700	F800	F900
Görgős kivitel				
cikkszám	FG600	FG700	FG800	FG900



Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá

Szélesség	1200	1400	1600	1800
cikkszám	F1200	F1400	F1600	F1800
Görgős kivitel				
cikkszám	FG1200	FG1400	FG1600	FG1800



Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá

Szélesség	2200	2400	2600	2800
cikkszám	F2200	F2400	F2600	F2800
Görgős kivitel				
cikkszám	FG2200	FG2400	FG2600	FG2800





Praktika lift sincron



Praktika lift



Tulip



Factory lift



Techniq lift



Worker lift



Worker medica



Duke lift



Smile lift

